BYK-Chemie GmbH Abelstraße 45, 46483 Wesel, Deutschland Tel +49 281 670-0, Fax +49 281 67035 info@byk.com



# Anforderungen an Anlieferung am Standort Schkopau

Version 1.6 vom 14.02.2018

## 1. Transport von Rohstoffen an die BYK-Chemie GmbH

Vom Lieferanten sind nur Transporteure zu bestimmen, die über geeignete Transportmittel verfügen und allen gesetzlichen Bestimmungen nachkommen. Es sind nur Fahrer einzusetzen, die entweder der deutschen oder englischen Sprache mächtig sind, damit sie zu jeder Zeit den Anweisungen des Fachpersonals Folge leisten können.

#### 2. Lieferdokumente

Jeder Lieferung ist ein aktuelles **Sicherheitsdatenblatt** gemäß der CLP-Verordnung und ein Lieferschein mit folgenden Angaben beizufügen:

- BYK Bestell-Nr.
- BYK Code-Nr.
- Chargen-Nr. (bei Chargenproduktion)
- Gewichtsangaben (Brutto/Netto)

Eine Aktualisierung des **Sicherheitsdatenblattes** senden Sie bitte an unser E-Mail Postfach: MSDS.BYK@altana.com

Die Lieferdokumente können auch vorab an unser E-Mail Postfach: <u>dispo.byk.schkopau@altana.com</u> gesendet werden.

## 3. Etikettierung und Verpackung

Die Verpackung muss der Spezifikation entsprechen. Darüber hinaus hat sie die Transportsicherheit und die Erhaltung der Produktqualität zu gewährleisten und gemäß der gesetzlichen Vorschriften gekennzeichnet zu sein.

Änderungen an Füllgewichten, Beschaffenheit der Verpackung, Palettierung oder Zulassungen sind BYK vor der Umstellung schriftlich mitzuteilen.

#### 4. Verbindliche Standardlieferzeiten

Umstände die, seitens des Lieferanten, Änderungen der Standardlieferzeit zur Folge haben, sind BYK-Chemie GmbH so rechtzeitig mitzuteilen, dass die Versorgung mit dem betroffenen Rohstoff sichergestellt bleibt.

### 5. Maximale Anzahl Chargen pro Anlieferung

Es wird maximal eine Charge pro Anlieferung akzeptiert



## 6. Anlieferung verpackter Ware (BigBag, Säcke, IBC etc.)

- Etikettierung der Verpackung
  - BYK Code Nr.
  - Chargen-Nr. (bei Chargenproduktion)
  - Herstellungsmonat und -jahr des Produktes
  - Gewichtsangaben (brutto/netto)
  - Taragewicht
- Anlieferung auf CP3/CP4-Paletten
  - Maximale Größe der Palette: 1,2 m x 1,3 m x 2,1 m
  - Maximale Höhe (inkl. Palette): 2,1 m
  - Maximales Gewicht (netto): 1,4 to
  - Säcke, BigBags dürfen nicht über die Palette hinausragen
- Ausschließlich in neuen Einweggebinden
- Anlieferung im LKW der seitlich entladen werden kann mit ungehindertem Zugriff auf die BYK Ware

# 7. Anlieferung loser Ware

- Anforderungen
  - Einkammerfahrzeug mit Sicherheitsgeländer und Auslauf hinten (Probenahme erfolgt am Dom und am Auslauf)
  - 3" Auslauf hinten und Mutterstück
- Lieferdokumente
  - Wiegekarte
  - Reinigungszertifikat (bei Siloware)
  - Prüfzeugnis
  - Lieferschein

# 8. Beanstandungen

Mängel werden Ihnen durch uns grundsätzlich schriftlich mitgeteilt. Eine schriftliche Stellungnahme mit der Angabe von Korrekturmaßnahmen erwarten wir spätestens nach 7 Tagen (Bei Qualitätsmängeln innerhalb von 14 Tagen).